

СОДЕРЖАНИЕ

Защитные очки.	354
Защитные щитки, маски и каски	356
Респираторы, маски технические	356
Наушники	358
Перчатки, рукавицы и наколенники	358



Защитные очки



1101



1102



11022



2-11026



2-110291

Очки защитные STAYER закрытого типа

- Боковые защитные щитки
- Прямая или непрямая вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха и предотвращает запотевание
- Эластичная регулируемая лента оголовья
- Могут использоваться поверх корректирующих очков

Предназначены для защиты глаз от брызг строительных растворов, воды и летящих инородных частиц. Рекомендуются для использования при работе с электроинструментом.

Артикул	Серия	Особенности
1101	STANDARD	С прямой вентиляцией
1102	PROFI	С прямой вентиляцией
11022	MASTER	С непрямой вентиляцией
2-11026	PROFI	С непрямой вентиляцией, линза из поликарбоната
2-110291	ULTRA	Панорамные, линза из поликарбоната



1103



1107

Очки защитные STAYER газосварщика

- Очки закрытого типа
- Откидывающаяся рамка с затемненными фильтрами
- Клапаны непрямой вентиляции
- Эластичная регулируемая лента оголовья

Предназначены для защиты глаз при газовой сварке и резке металлов, защищают от яркого слепящего видимого света, а также от летящих твердых частиц и пыли.

Артикул	Серия	Особенности
1103	STANDARD	Затемненные светофильтры
1107	STANDARD	Затемненное защитное стекло



Очки защитные STAYER открытого типа

- Изготовлены из ударопрочного поликарбоната (монолинза)
- Дужки для крепления за уши

Предназначены для защиты глаз от летящих инородных частиц, механических повреждений и ультрафиолетового излучения.

Артикул	Серия	Линзы	Особенности
11041	MASTER	Прозрачные	Широкие боковые щитки
11042	MASTER	Желтые	Широкие боковые щитки. Для пасмурной погоды
2-110431	SPORT	Прозрачные	Эластичные дужки
2-110432	SPORT	Серые	Эластичные дужки. Для солнечной погоды
2-110435	SPORT	Желтые	Эластичные дужки. Для пасмурной погоды
2-110451	DRAGON	Прозрачные	Регулируемая длина дужек
2-110457	DRAGON	Красные	Регулируемая длина дужек. Для улучшения видимости лазерного луча
2-110461	CRYSTAL	Прозрачные	Регулируемая длина дужек
2-110465	CRYSTAL	Желтые	Регулируемая длина дужек. Для пасмурной погоды
2-110481	PATRIOT	Прозрачные	Регулируемые длина и наклон дужек
2-110483	PATRIOT	Затемненные	Регулируемые длина и наклон дужек. Для солнечной погоды

Очки защитные для газовой сварки (Россия)

- Очки закрытого типа
- Затемненные светофильтры
- Прямая вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха и предотвращает запотевание
- Широкая эластичная регулируемая лента оголовья

Предназначены для защиты глаз при газовой сварке и резке металлов, защищают от яркого слепящего видимого света, а также от летящих твердых частиц и пыли.

Артикул	Особенности
1105	Затемнение G2 (газосварка средней мощности)



Защитные щитки, маски и каски



110801



110803



110802



11080

Щитки сварщика (Россия)

- Регулируемый фиксируемый наголовник
 - Светофильтры меняются без использования дополнительных инструментов
- Предназначены для защиты глаз и лица при выполнении сварочных работ.

Артикул	Размер светофильтра, мм	Степень затемнения	Материал корпуса
110801	102 x 52	C6	Фиброкартон
110802	110 x 90	C6	Спецпластик, евростекло
110803	110 x 90	C6	Евромаска, евростекло
11080	121 x 69	C6	Евромаска с наголовником



11090



11090-2

Каски защитные (Россия)

- Тканевая амортизационная вставка
- Предназначены для защиты головы при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ.

Артикул	Цвет	Материал
11090	Оранжевый	Ударопрочный пластик
11090-2	Белый	Ударопрочный пластик

Респираторы, маски технические



11083



11084

Щитки защитные лицевые (Россия)

- Регулируемый фиксируемый наголовник
- Предназначены для защиты лица от мелких летящих частиц при выполнении различных работ.

Артикул	Размер, мм	Материал
11083	265 x 195	Поликарбонат
11084	270 x 200	Полистирол



1110-H5



1110-H50



11105-H10



1110-H4



1110-H20

Маски технические STAYER

- Легко изгибаемая на переносице пластина обеспечивает плотное прилегание маски к лицу
- Эластичная тесьма легко закрепляет маску

Предназначены для исключения воздействия дыхания человека на функционирование высокоточных приборов и оборудования.


Артикул	Наименование	Серия	Особенности	Упаковка	Кол-во, шт.
1110-H5	ECO	STANDART		Пакет	5
1110-H10	ECO	STANDART		Пакет	10
1110-H50	ECO	STANDART		Коробка	50
1110-H4	ORION	MASTER	Многослойная	Пакет	4
1110-H20	ORION	MASTER	Многослойная	Коробка	20
11105-H10	PARUS	MASTER	Трехслойная, крепится за уши	Пакет	10



11140



11141




11142

Респираторы РПГ-67 со сменными фильтрами (Россия)

- Резиновая полумаска с обтюратором
- Два сменных металлических патрона со специальным поглотителем
- Пластмассовые манжеты с клапанами вдоха
- Клапан выдоха с предохранительным экраном
- Оголовье для крепления на голове

Предназначены для защиты органов дыхания от вредных испарений и газов, концентрация которых не превышает 10–15 норм ПДК, на предприятиях химической, металлургической и других отраслей промышленности, а также в бытовых условиях при проведении отделочных и ремонтных работ, использовании порошкообразных и жидких удобрений и ядохимикатов.

Артикул	Класс защиты	Примечание
11140		Респиратор
11141	A1	Фильтрующий элемент марки «А» от паров бензина, ацетона, хлора
11142	A2	Фильтрующий элемент марки «КД» от паров аммиака, сероводорода



11161

11162



11164

Респираторы «ЗУБР» противоаэрозольные с клапаном

- Клапан вдоха-выхода обеспечивает фильтрацию входящего воздуха и легкий выдох
- Фильтрующая полумаска состоит из нескольких слоев материала на основе тугоплавкого терилена
- Тесемки для крепления на голове

Предназначены для защиты органов дыхания от различных аэрозолей: растительной, животной, металлургической, минеральной пыли.

Артикул	Серия	Класс защиты	Особенности
11161	МАСТЕР	FFP1	Респиратор конический с клапаном
11162	ЭКСПЕРТ	FFP2	Респиратор конический с клапаном
11164	МАСТЕР	FFP1	Респиратор трехпанельный с клапаном



11109-N15



11110

Респираторы STAYER противоаэрозольные конические

- Тесемки для крепления на голове

Предназначены для защиты органов дыхания от различных аэрозолей: растительной, животной, металлургической, минеральной пыли.

Артикул	Серия	Класс защиты	Особенности	Комплектация
11109	PROFI	FFP1	Респиратор конический многослойный	
11109-N15	PROFI	FFP1	Респиратор конический многослойный	15 штук в коробе
11110	PROFI	FFP1	Респиратор конический многослойный с клапаном	
11110-N10	PROFI	FFP1	Респиратор конический многослойный с клапаном	10 штук в коробе



1115

Маска техническая STAYER с пластмассовым корпусом

- Пластмассовый корпус с трикотажным чехлом
- Специальный защитный фильтр

Предназначены для исключения воздействия дыхания человека на функционирование высокоточных приборов и оборудования.



1116

Респиратор U2-K (Россия)

- Трехслойная фильтрующая полумаска с клапанами вдоха и выдоха
- Две эластичные ленты, к которым крепится оголовье из х/б ленты
- Наружный слой из пропитанного пылеоталкивающим раствором поролона задерживает крупные частицы пыли
- Второй слой из ФПП-15-1,5 на основе имеющих электростатический заряд волокон перхлорвинила задерживает мелкие частицы пыли

Предназначен для защиты органов дыхания от различных видов пыли: растительной (хлопковой, табачной, мучной, сахарной), животной (шерстяной, пуховой, кожаной), металлической, минеральной (наждачной, цементной, стеклянной, угольной, известковой, дорожной, от удобрений).

Наушники



1117



1118

Наушники STAYER защитные противозвучные

- Поворотные и регулируемые по длине дужки

Предназначены для снижения уровня шума при работе с отбойным молотком и перфоратором.

Артикул	Серия	Примечание
1117	STANDARD	
1118	PROFI	Складные, эффективная защита при уровне шума до 30 ДБ



11113



11112

Респираторы STAYER противоаэрозольные плоские

- Тесемки для крепления на голове

Предназначены для защиты органов дыхания от различных аэрозолей: растительной, животной, металлургической, минеральной пыли.

Артикул	Серия	Класс защиты	Особенности
11112	PROFI	FFP1	Респиратор плоский многослойный
11113	PROFI	FFP1	Респиратор плоский многослойный с клапаном

Перчатки, рукавицы и наколенники



11280-XL

НОВИНКА!

Перчатки KRAFTOOL нитриловые маслобензостойкие

- Повышенной прочности, устойчивы к агрессивным средам
- Материал перчаток – нитрил, не содержит протеинов, вызывающих аллергические реакции
- Внутреннее хлопчатобумажное напыление против запотевания
- Ромбовидная структура наружной ладонной части обеспечивает надежный захват предметов с влажными поверхностями

Предназначены для защиты рук при выполнении работ с нефтепродуктами, маслами и жирами, растворами щелочей, концентрация которых по гидроокиси натрия не превышает 40%, а также с органическими и неорганическими растворителями.

Артикул	Размер	Толщина, мм
11280-XL	XL	0,45
11280-XXL	XXL	0,45



11282-XL

НОВИНКА!

Перчатки KRAFTOOL неопреновые противокислотные

- Повышенной прочности, устойчивы к агрессивным средам
- Материал перчаток снижает риск возникновения аллергических реакций
- Внутреннее хлопчатобумажное напыление против запотевания
- Ромбовидная структура наружной ладонной части обеспечивает надежный захват предметов с влажными поверхностями

Предназначены для защиты рук при выполнении работ с кислотами, концентрация которых по серной кислоте не превышает 80%, щелочами, концентрация которых по гидроокиси натрия не превышает 40%, и спиртами.

Артикул	Размер	Толщина, мм
11282-XL	XL	0,70
11282-XXL	XXL	0,70



1120-S

Перчатки STAYER латексные

- Изготовлены на основе натурального латекса
- Внутреннее хлопчатобумажное напыление против запотевания
- Рифленая наружная ладонная часть для защиты от скольжения

Предназначены для защиты рук от травм и вредного воздействия агрессивных веществ и моющих средств при проведении хозяйственных и садово-огородных работ, технического обслуживания оборудования, лабораторных исследований и т.д.

Артикул	Размер
1120-S	S
1120-M	M
1120-L	L
1120-XL	XL



11210-S

Перчатки STAYER латексные с неопреновым покрытием

- Изготовлены на основе натурального латекса
- Внутреннее хлопчатобумажное напыление против запотевания
- Наружное неопреновое покрытие защищает от кислот, концентрация которых не превышает 50% (по серной кислоте), щелочей, концентрация которых не превышает 40% (по гидроокиси натрия), спиртов и моющих средств
- Рифленая наружная ладонная часть для надежного захвата

Предназначены для защиты рук от травм и вредного воздействия агрессивных веществ и моющих средств при проведении хозяйственных и садово-огородных работ, технического обслуживания оборудования, лабораторных исследований и т.д.

Артикул	Размер
11210-S	S
11210-M	M
11210-L	L
11210-XL	XL

НОВИНКА!



11255-S

Перчатки «ЗУБР» нитриловые

- Материал перчаток – нитрил, позволяет работать с продуктами питания
- Не содержит белков, вызывающих аллергию
- Внутреннее хлопчатобумажное напыление против запотевания
- Рифленая структура наружной ладонной части для надежного захвата

Предназначены для защиты рук при выполнении работ с нефтепродуктами, маслами и жирами, растворами кислот и щелочей, концентрация которых по серной кислоте и гидроокиси натрия не превышает 20%, а также с органическими и неорганическими растворителями.

Артикул	Размер
11255-S	S
11255-M	M
11255-L	L
11255-XL	XL

НОВИНКА!



11260-S

Перчатки «ЗУБР» рабочие

- Высокое сопротивление истиранию, проколам и порезам
- Тканевая основа обеспечивает высокую степень воздухопроницаемости и создает дополнительный комфорт
- Рельефное латексное покрытие для надежного захвата, как сухих, так и влажных предметов

Предназначены для защиты рук от натирания, порезов и проколов при выполнении хозяйственно-бытовых работ.

Артикул	Размер
11260-S	S
11260-M	M
11260-L	L
11260-XL	XL

НОВИНКА!



11269-XL

Перчатки «ЗУБР» латексные сантехнические

- Прочное латексное покрытие защищает кожу рук от различных химических реагентов
- Рельефная структура ладонной части обеспечивает надежный захват

Предназначены для защиты рук при выполнении сантехнических и хозяйственно-бытовых работ. Предохраняют руки от грязи, влаги, моющих средств и слабых растворов кислот и щелочей, концентрация которых по серной кислоте и гидроокиси натрия не превышает 20%.

Артикул	Размер
11269-XL	XL
11269-XXL	XXL

НОВИНКА!



Перчатки «ЗУБР» трикотажные тонкой вязки с защитой от скольжения

- Хлопчатобумажные перчатки тонкой вязки с защитой от скольжения
- Изготовлены из смесовой пряжи 12-го класса вязки

Предназначены для защиты рук от травм при проведении различных работ.

Артикул	Серия	Размер
114045	«ЭКСПЕРТ»	XL



1130-XL



1131-XL



1132-XL

Перчатки STAYER кожаные комбинированные

- Хлопчатобумажные перчатки с наладонником из натуральной или искусственной кожи
- Обладают высокой прочностью по сравнению с обычными

Предназначены для защиты рук от травм при работе с грубыми поверхностями, ручным инструментом, а также в процессе складских работ.

Артикул	Размер	Материал
1130-XL	XL	Из спилка
1131-XL	XL	Из спилка с тиснением
1132-XL	XL	Искусственная кожа



11401



11402

Перчатки хлопчатобумажные (Россия)

- Свободный воздухообмен
- Эластичные манжеты

Предназначены для защиты рук от травм при выполнении механосборочных работ и обращении с ручным инструментом.

Артикул	Размер
11401	S-M
11402	L-XL



Перчатки утепленные (Россия)

- Эластичные манжеты

Предназначены для защиты рук от травм при работе в условиях пониженных температур.

Артикул	Размер	Материал
114023	L-XL	Полушерстяные



Перчатки «ЗУБР»

хлопчатобумажные с защитой от скольжения

- Хлопчатобумажные перчатки с защитой от скольжения
- Частое защитное покрытие из пластизола с увеличенным размером сегментов

Предназначены для защиты рук от травм при проведении различных работ.

Артикул	Серия	Размер
114031	«ЭКСПЕРТ»	L-XL

11404



114035



11405



11406



Перчатки хлопчатобумажные с защитой от скольжения (Россия)

- Защитное покрытие из ПВХ, препятствующее скольжению
- Эластичные манжеты

Предназначены для защиты рук от травм при выполнении механосборочных работ и обращении с ручным инструментом.

Артикул	Серия	Размер	Материал
11404	Стандарт	S-M	Хлопчатобумажные
114035	Мастер	L-XL	Хлопчатобумажные

Перчатки хлопчатобумажные с обливными ладонями (Россия)

- Трикотажные перчатки
- Ладонная часть и пальцы покрыты защитным слоем латекса
- Эластичные манжеты

Предназначены для защиты рук от травм при работе с гладкими и скользкими поверхностями, влажными предметами.

Артикул	Размер
11405	L-XL
11406	L-XL

Перчатки утепленные с защитой от скольжения (Россия)

- Точечное напыление из ПВХ, препятствующее скольжению
- Эластичные манжеты

Предназначены для защиты рук от травм при работе в условиях пониженных температур.

Артикул	Размер	Материал
114043	L-XL	Полушерстяные

Перчатки трикотажные тонкой вязки (Россия)

- Изготовлены из смесовой пряжи 12-го класса вязки

Предназначены для защиты рук от травм при проведении различных работ.

Артикул	Размер
114044	L-XL

Перчатки STAYER одноразовые

- Перчатки одноразовые полиэтиленовые

Предназначены для защиты рук при обращении с продуктами питания, не содержащими растворителей красками, а также при выполнении различных хозяйственно-бытовых работ.

Артикул	Количество в упаковке, пар
1150-H20	20



Рукавицы (Россия)

- Обеспечивают свободный воздухообмен

Предназначены для защиты рук от травм при выполнении строительных и такелажных работ.

Артикул	Размер	Материал	Применение
11412	XL	Хлопчатобумажная двунитка с двойным наладонником	Для защиты рук от травм
11413	XL	Хлопчатобумажная двунитка с защитой от скольжения с ПВХ-наладонником	Для защиты рук от травм
11421	XL	Хлопчатобумажные с брезентовым наладонником	Для защиты рук от травм
11422	XL	Брезентовые с огнестойкой пропиткой	Для защиты рук от травм при работе со сваркой
11430	XL	Ватные, из 100% хлопчатобумажной ткани	Для работы в условиях пониженных температур



Комбинезоны STAYER защитные

- Изготовлен из полипропилена

Предназначены для защиты одежды от загрязнений при выполнении малярных и штукатурных работ.

Артикул	Размер
1160-50	50 / 52
1160-52	52 / 54



Наколенники STAYER универсальные

- Изготовлены из мягкого, легкого и прочного материала
- Рифленая поверхность для противоскольжения

Предназначены для защиты коленей и одежды при выполнении работ по монтажу напольных покрытий (доска, фанера, ламинат, паркет). Могут использоваться при кладке тротуарной плитки, проведении садовых и авторемонтных работ.

Артикул	Серия	Примечание
11193	MASTER	Влагостойкие
2-11194	PROFI	Влагостойкие
2-11196	PROFI	Матерчатые
2-11197	PROFI	Матерчатые, с пластиковой накладкой
2-11199	PROFI	С двойной накладкой



11191

Подошвы STAYER для устройства наливных полов

- Изготовлены из мягкого и прочного материала
- Надежное крепление подошвы к ноге человека при помощи ленты

Предназначены для использования при устройстве бетонных стяжек и наливных полов, а также аэрации газонов.