

Ключи рожковые, накидные и комбинированные



27025-12



27025-H6

27025-H8



Ключи комбинированные «ЗУБР» оцинкованные, серия «Т-80»

- Изготовлены из легированной хромованадиевой стали, оцинкованы
- Динамический двенадцатигранный профиль обеспечивает надежный захват и имеет больше рабочих положений

Предназначены для работы с шестигранным крепежом любой разновидности. Имеют цинковое покрытие (зеленый цинк) для защиты от коррозии.

Артикул	Размер, мм	Примечание
27025-06	6	
27025-07	7	
27025-08	8	
27025-09	9	
27025-10	10	
27025-11	11	
27025-12	12	
27025-13	13	
27025-14	14	
27025-15	15	
27025-16	16	
27025-17	17	
27025-19	19	
27025-22	22	
27025-24	24	
27025-27	27	
27025-30	30	
27025-32	32	
27025-H6	8, 10, 12, 13, 14, 17	Набор из 6 ключей
27025-H8	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	Набор из 8 ключей
27025-H12	6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27	Набор из 12 ключей



2703-H12

Ключи рожковые «ЗУБР» оцинкованные, серия «Т-80»

- Изготовлены из легированной хромованадиевой стали, оцинкованы

Предназначены для работы с шестигранным крепежом любой разновидности. Имеют цинковое покрытие (зеленый цинк) для защиты от коррозии.

Артикул	Размер, мм	Примечание
2701-06-07	6 x 7	
2701-08-10	8 x 10	
2701-09-11	9 x 11	
2701-10-12	10 x 12	
2701-12-13	12 x 13	
2701-13-14	13 x 14	
2701-14-15	14 x 15	
2701-14-17	14 x 17	
2701-17-19	17 x 19	
2701-19-22	19 x 22	
2701-22-24	22 x 24	
2701-27-30	27 x 30	
2701-30-32	30 x 32	
2701-32-36	32 x 36	
2703-H6	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 17x19	Набор из 6 ключей
2703-H7	6x7, 8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 14x17, 19x22	Набор из 7 ключей
2703-H8	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 17x19, 22x24, 27x30	Набор из 8 ключей
2703-H9	6x7, 8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 14x15, 14x17, 17x19, 22x24	Набор из 9 ключей
2703-H10	6x7, 8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 14x15, 14x17, 17x19, 22x24, 27x30	Набор из 10 ключей
2703-H12	6x7, 8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 13x14, 14x15, 17x19, 19x22, 22x24, 27x30, 30x32	Набор из 12 ключей




2-271256-H12

Ключи STAYER комбинированные Pro Line

- Изготовлены из легированной хромованадиевой стали, хромированы

Предназначены для обслуживания и ремонта автомобильной техники. Поставляются в чехле из кожзаменителя.

Артикул	Размер, мм	Примечание
2-271251-H7	8–19	Набор из 7 ключей
2-271252-H9	6–14	Набор из 9 ключей
2-271256-H12	6–22	Набор из 12 ключей
2-271257-H12	6–27	Набор из 12 ключей
2-271259-H19	6–32	Набор из 19 ключей



Артикул	Размер, мм
27020-06-07	6 x 7
27020-07-08	7 x 8
27020-08-09	8 x 9
27020-08-10	8 x 10
27020-09-10	9 x 10
27020-09-11	9 x 11
27020-10-11	10 x 11
27020-10-12	10 x 12
27020-10-13	10 x 13
27020-11-13	11 x 13
27020-12-13	12 x 13
27020-12-14	12 x 14
27020-13-14	13 x 14
27020-13-15	13 x 15
27020-13-16	13 x 16
27020-13-17	13 x 17
27020-14-15	14 x 15
27020-14-17	14 x 17
27020-16-17	16 x 17
27020-16-18	16 x 18
27020-17-19	17 x 19
27020-17-21	17 x 21
27020-18-19	18 x 19
27020-19-22	19 x 22
27020-19-24	19 x 24

Ключи рожковые STAYER «ТЕХНО»

• Кованые, изготовлены из высококачественной углеродистой стали марки С45, оцинкованы

Предназначены для работы с шестигранным крепежом любой разновидности. Имеют цинковое покрытие (желтый цинк) для защиты от коррозии. Изготовлены в соответствии с требованиями стандарта DIN-895.

Артикул	Размер, мм	Примечание
27020-20-22	20 x 22	
27020-21-23	21 x 23	
27020-21-24	21 x 24	
27020-22-24	22 x 24	
27020-24-26	24 x 26	
27020-24-27	24 x 27	
27020-24-30	24 x 30	
27020-25-28	25 x 28	
27020-27-30	27 x 30	
27020-27-32	27 x 32	
27020-30-32	30 x 32	
27020-41-46	41 x 46	
27020-50-55	50 x 55	
27040-H6	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 17x19	Набор из 6 ключей
27041-H6	8x10, 12x13, 13x14, 17x19, 19x22, 22x24	Набор из 6 ключей
27043-H8	6x7, 8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 14x15, 17x19, 19x22	Набор из 8 ключей
27044-H8	6x7, 8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 14x15, 17x19, 19x22	Набор из 8 ключей
27045-H8	6x7, 8x10, 12x13, 13x14, 17x19, 19x22, 22x24, 27x30	Набор из 8 ключей
27046-H8	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	Набор из 8 ключей
27047-H12	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32	Набор из 12 ключей



Ключи накидные STAYER «ТЕХНО» изогнутые

- Кованые, изготовлены из высококачественной углеродистой стали марки С45, оцинкованы
- Динамический двенадцатигранный профиль обеспечивает надежный захват и имеет больше рабочих положений

Предназначены для работы с шестигранным крепежом любой разновидности, в том числе в труднодоступных местах. Имеют цинковое покрытие (желтый цинк) для защиты от коррозии. Угол наклона каждого ключа 5°, угол изгиба, позволяющего обходить препятствия на поверхности – 75°.

Артикул	Размер, мм	Примечание
27130-06-07	6 x 7	
27130-07-08	7 x 8	
27130-08-09	8 x 9	
27130-08-10	8 x 10	
27130-09-11	9 x 11	
27130-10-11	10 x 11	
27130-10-12	10 x 12	
27130-10-13	10 x 13	
27130-11-13	11 x 13	
27130-12-13	12 x 13	
27130-12-14	12 x 14	
27130-13-14	13 x 14	
27130-13-15	13 x 15	
27130-13-17	13 x 17	
27130-14-15	14 x 15	
27130-14-17	14 x 17	
27130-16-17	16 x 17	
27130-17-19	17 x 19	
27130-18-19	18 x 19	
27130-18-20	18 x 20	
27130-19-22	19 x 22	
27130-20-22	20 x 22	
27130-21-23	21 x 23	
27130-22-24	21 x 23	
27130-24-26	24 x 26	
27130-24-27	24 x 27	
27130-25-28	25 x 28	
27130-27-32	27 x 32	
27130-30-32	30 x 32	
27141-H6	6x8, 7x9, 10x12, 11x13, 14x17, 19x21	Набор из 6 ключей
27142-H6	6x7, 8x10, 12x13, 13x14, 17x19, 19x22	Набор из 6 ключей
27143-H8	7x9, 8x10, 9x11, 12x13, 14x15, 17x19, 18x21, 19x22	Набор из 8 ключей
27144-H8	6x7, 8x10, 9x11, 12x13, 14x15, 17x19, 18x20, 19x22	Набор из 8 ключей
27145-H8	6x7, 8x10, 12x13, 14x15, 17x19, 19x22, 24x27, 30x32	Набор из 8 ключей
27146-H8	6x7, 8x10, 9x11, 12x13, 14x15, 17x19, 18x21, 19x22	Набор из 8 ключей
27147-H12	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32	Набор из 12 ключей
27148-H12	6x8, 7x9, 8x10, 9x11, 12x13, 14x15, 17x19, 18x21, 19x22, 21x23, 24x27, 30x32	Набор из 12 ключей



27072-XX

27090-H6

27090-H12

27090-H12

27094-H8

27097-H12

Ключи комбинированные STAYER «ТЕХНО»

- Кованые, изготовлены из высококачественной углеродистой стали марки С45, оцинкованы

Предназначены для работы с шестигранным крепежом любой разновидности. Имеют цинковое покрытие (желтый цинк) для защиты от коррозии.

Артикул	Размер, мм	Примечание
27072-06	6	
27072-07	7	
27072-08	8	
27072-09	9	
27072-10	10	
27072-11	11	
27072-12	12	
27072-13	13	
27072-14	14	
27072-15	15	
27072-16	16	
27072-17	17	
27072-18	18	
27072-19	19	
27072-20	20	
27072-21	21	
27072-22	22	
27072-23	23	
27072-24	24	
27072-25	25	
27072-26	26	
27072-27	27	
27072-28	28	
27072-29	29	
27072-30	30	
27072-32	32	
27090-H6	8, 10, 12, 13, 14, 17	Набор из 6 ключей
27091-H6	8, 10, 12, 14, 17, 19	Набор из 6 ключей
27090-H8	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	Набор из 8 ключей
27090-H12	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	Набор из 12 ключей
27093-H8	6–14	Набор из 8 ключей
27094-H8	12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27	Набор из 8 ключей
27097-H12	6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27	Набор из 12 ключей



27130

27141-H6

27142-H6

27143-H8

27144-H8

27145-H8

27146-H8

27148-H12

27147-H12



27135-11-13



27151-H6

27153-H8



27154-H8



27156-H8

Ключи накидные STAYER изогнутые, серия MASTER

- Изготовлены из легированной хромованадиевой стали, хромированы
- Динамический двенадцатигранный профиль обеспечивает надежный захват и имеет больше рабочих положений

Предназначены для работы с шестигранным крепежом любой разновидности, в том числе в труднодоступных местах.

Артикул	Размер, мм	Примечание
27135-06-07	6 x 7	
27135-08-10	8 x 10	
27135-09-11	9 x 11	
27135-10-12	10 x 12	
27135-11-13	11 x 13	
27135-12-13	12 x 13	
27135-12-14	12 x 14	
27135-13-15	13 x 15	
27135-13-17	13 x 17	
27135-14-17	14 x 17	
27135-16-17	16 x 17	
27135-17-19	17 x 19	
27135-18-19	18 x 19	
27135-19-22	19 x 22	
27135-20-22	20 x 22	
27135-21-23	21 x 23	
27135-22-24	22 x 24	
27151-H6	6x7, 8x10, 12x13, 13x14, 17x19, 19x22	Набор из 6 ключей
27153-H8	7x9, 8x10, 9x11, 12x13, 14x15, 17x19, 18x21, 19x22	Набор из 8 ключей
27154-H8	6x7, 8x10, 9x11, 12x13, 14x15, 17x19, 18x20, 19x22	Набор из 8 ключей
27156-H8	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	Набор из 8 ключей



27076-16



27076-H8

Ключи комбинированные LEGIONER хромированные, полированные

- Изготовлены из легированной хромованадиевой стали, хромированы и отполированы
- Динамический двенадцатигранный профиль обеспечивает надежный захват и имеет больше рабочих положений

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

Артикул	Размер, мм	Примечание
27076-06	6	
27076-07	7	
27076-08	8	
27076-09	9	
27076-10	10	
27076-11	11	
27076-12	12	
27076-13	13	
27076-14	14	
27076-15	15	
27076-16	16	
27076-17	17	
27076-19	19	
27076-22	22	
27076-24	24	
27076-27	27	
27076-30	30	
27076-32	32	
27076-H6	6, 8, 10, 12, 13, 14	Набор из 6 ключей
27076-H8	6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17	Набор из 8 ключей



27110-H8

Наборы ключей комбинированных STAYER, серия MASTER

- Изготовлены из легированной хромованадиевой стали, хромированы
- Динамический двенадцатигранный профиль обеспечивает надежный захват и имеет больше рабочих положений

Предназначены для работы с шестигранным крепежом любой разновидности. Поставляются в чехле.

Артикул	Размер, мм	Примечание
27110-H6	8, 10, 12, 13, 14, 15	Набор из 6 ключей
27110-H8	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	Набор из 8 ключей



3-27079-06

Ключи комбинированные LEGIONER

- Изготовлены из хромованадиевой стали, хромированы

Предназначены для работы с шестигранным крепежом любой разновидности. Используются в автомастерских. Изготовлены в соответствии с требованиями DIN 3113.

Артикул	Размер, мм	Длина, мм
3-27079-06	6	109
3-27079-07	7	119
3-27079-08	8	129
3-27079-09	9	139
3-27079-10	10	149
3-27079-11	11	159
3-27079-12	12	169
3-27079-13	13	179
3-27079-14	14	189
3-27079-15	15	199
3-27079-16	16	209
3-27079-17	17	219
3-27079-18	18	229
3-27079-19	19	239
3-27079-20	20	249
3-27079-21	21	259
3-27079-22	22	269
3-27079-23	23	279
3-27079-24	24	289
3-27079-25	25	299
3-27079-26	26	309
3-27079-27	27	319
3-27079-28	28	329
3-27079-29	29	339
3-27079-30	30	349
3-27079-32	32	369



27230-10



27235-H7

Ключи комбинированные KRAFTOOL трещоточные

- Изготовлены из хромованадиевой стали, хромированы и отполированы

Предназначены для работы с шестигранным крепежом любой разновидности. Используются в автомастерских. Изготовлены в соответствии с требованиями DIN 3113.

Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Примечание
27230-08	8	129	
27230-10	10	149	
27230-12	12	169	
27230-13	13	179	
27230-14	14	189	
27230-17	17	219	
27230-19	19	239	
27235-H7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	-	Набор из 7 ключей. Поставляются в чехле.



27012-08-10

27012-Н6

27012-Н8



27012-Н10

Ключи «РемИн» рожковые оцинкованные

- Изготовлены из углеродистой стали, оцинкованы

Предназначены для работы с шестигранным крепежом любой разновидности.

Артикул	Размер, мм	Примечание
27012-08-10	8 x 10	
27012-09-11	9 x 11	
27012-10-12	10 x 12	
27012-11-13	11 x 13	
27012-12-13	12 x 13	
27012-12-14	12 x 14	
27012-13-14	13 x 14	
27012-13-17	13 x 17	
27012-14-17	14 x 17	
27012-17-19	17 x 19	
27012-19-22	19 x 22	
27012-22-24	22 x 24	
27012-27-30	27 x 30	
27012-30-32	30 x 32	
27012-32-36	32 x 36	
27012-Н6	8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 14x17, 17x19	Набор из 6 ключей
27012-Н8	8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22	Набор из 8 ключей
27012-Н10	8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24, 27x30	Набор из 10 ключей



27015-22-24

Ключи «РемИн» накидные изогнутые

- Изготовлены из углеродистой стали, оцинкованы
- Динамический двенадцатигранный профиль обеспечивает надежный захват и имеет больше рабочих положений

Предназначены для работы с шестигранным крепежом любой разновидности, в том числе в труднодоступных местах. Имеют цинковое покрытие для защиты от коррозии. Угол наклона каждого ключа 5°, угол изгиба, позволяющего обходить препятствия на поверхности

Артикул	Размер, мм
2708-12-13	12 x 13
2708-17-19	17 x 19
2708-19-22	19 x 22



27155-27

Ключи «КЗСМИ» кольцевые ударные

- Мощная короткая профилированная рукоятка с ударным концом
- Изготовлены из специальной конструкционной стали, оцинкованы
- Динамический двенадцатигранный профиль обеспечивает надежный захват и имеет больше рабочих положений

Предназначены для особо тяжелых видов работ при ремонте оборудования на предприятиях нефтегазодобычи, нефтехимии, энергетики и других в качестве ремонтного и монтажного инструмента. Имеют цинковое покрытие для защиты от коррозии.

Артикул	Размер, мм
27155-24	24
27155-27	27
27155-30	30
27155-32	32
27155-36	36
27155-41	41
27155-46	46
27155-50	50
27155-55	55
27155-60	60



27016-11



27016-Н6

Ключи «ТЕВТОН» «МЕХАНИК» комбинированные оцинкованные

- Изготовлены из углеродистой стали, оцинкованы
- Динамический двенадцатигранный профиль обеспечивает надежный захват и имеет больше рабочих положений

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с шестигранным профилем.

Артикул	Размер, мм	Примечание
27016-06	6 x 6	
27016-07	7 x 7	
27016-08	8 x 8	
27016-09	9 x 9	
27016-10	10 x 10	
27016-11	11 x 11	
27016-12	12 x 12	
27016-13	13 x 13	
27016-14	14 x 14	
27016-15	15 x 15	
27016-16	16 x 16	
27016-17	17 x 17	
27016-19	19 x 19	
27016-22	22 x 22	
27016-24	24 x 24	
27016-27	27 x 27	
27016-30	30 x 30	
27016-32	32 x 32	
27016-Н6	6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 13x13, 14x14	Набор из 6 ключей
27016-Н8	6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 13x13, 14x14, 15x15, 17x17	Набор из 8 ключей



Ключи «РемИн» комбинированные оцинкованные

- Изготовлены из углеродистой стали, оцинкованы

Предназначены для работы с шестигранным крепежом любой разновидности.

Артикул	Размер, мм
2707-08	8 x 8
2707-10	10 x 10
2707-11	11 x 11
2707-12	12 x 12
2707-13	13 x 13
2707-14	14 x 14
2707-17	17 x 17
2707-19	19 x 19
2707-22	22 x 22
2707-24	24 x 24



27015-22-24



27015-Н6



27015-Н8

Ключи «ТЕВТОН» «МЕХАНИК» рожковые оцинкованные

- Изготовлены из углеродистой стали, оцинкованы

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с шестигранным профилем.

Артикул	Размер, мм	Примечание
27015-06-07	6 x 7	
27015-08-10	8 x 10	
27015-09-11	9 x 11	
27015-10-12	10 x 12	
27015-12-13	12 x 13	
27015-13-14	13 x 14	
27015-14-15	14 x 15	
27015-14-17	14 x 17	
27015-17-19	17 x 19	
27015-19-22	19 x 22	
27015-22-24	22 x 24	
27015-27-30	27 x 30	
27015-30-32	30 x 32	
27015-Н6	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x15	Набор из 6 ключей
27015-Н8	6x7, 8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 13x14, 14x15, 17x19	Набор из 8 ключей

Ключи торцевые, трубчатые, шарнирные



27160-08-10



27160-16-21

Ключи STAYER трубчатые оцинкованные

- Изготовлены из углеродистой стали, оцинкованы

Предназначены для использования в машиностроении и автосервисе.

Артикул	Размер, мм	Примечание
27160-08-10	8 x 10	
27160-16-21	16 x 21	Свечной ключ



2717-08-10



2717-10-12

Ключи «РемИн» трубчатые оцинкованные

- Изготовлены из углеродистой стали, оцинкованы

Предназначены для использования в машиностроении и автосервисе.

Артикул	Размер, мм
2717-08-10	8 x 10
2717-10-12	10 x 12



27182-27

Ключи «РемИн» торцевые односторонние

- Изготовлены из углеродистой стали, оцинкованы

Предназначены для использования в машиностроении и автосервисе.

Артикул	Размер, мм	Примечание
27182-27	27	Для автомобилей ГАЗель
27182-30	30	Для автомобилей ЗИЛ
27182-32	32	Для автомобилей ЛиАЗ
27184-30	30	Укороченный (Валдай)



2719-H6



2719-H10

Ключи «ТЕВТОН» трубчатые полированные

- Изготовлены из углеродистой стали, отполированы

Предназначены для использования в машиностроении и автомобильной промышленности для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с шестигранным профилем.

Артикул	Размер, мм	Примечание
2719-H6	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17	Набор из 5 ключей и одного стержня
2719-H10	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	Набор из 8 ключей и двух стержней



27175-55

Ключи «РемИн» гаечные торцевые, трубчатые

- Изготовлены из углеродистой стали

Предназначены для использования в машиностроении и автосервисе.

Артикул	Размер, мм	Примечание
27175-36	36	Для автомобилей УАЗ
27175-55	55	Для автомобилей УАЗ
27175-75	75	Для автомобилей ЛиАЗ



27210-12-13



27211-H6

Ключи STAYER двухсторонние шарнирные

- Изготовлены из хромованадиевой стали, хромированы

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений в ограниченном пространстве. Не рекомендуется использовать дополнительные инструменты в качестве рычага.

Артикул	Размер, мм	Примечание
27210-08-09	8 x 9	
27210-10-11	10 x 11	
27210-12-13	12 x 13	
27210-14-15	14 x 15	
27210-16-17	16 x 17	
27210-18-19	18 x 19	
27211-H6	8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19	Набор из 6 ключей.



2718-24-27

Ключи «РемИн» торцевые двусторонние

- Изготовлены из углеродистой стали, оцинкованы

Предназначены для использования в машиностроении и автосервисе.

Артикул	Размер, мм	Примечание
2718-22-38	22 x 38	Для автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ-53
2718-24-27	24 x 27	Для автомобилей ГАЗель, КАМАЗ
2718-24-38	24 x 38	Для автомобилей ГАЗ

Ключи разводные



27265-15



Ключи разводные KRAFTOOL

- Изготовлены из высококачественной легированной хромованадиевой стали
- Защитное покрытие от коррозии
- Ребра на губках для надежного захвата
- Шкала для быстрой и точной установки размера зева
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с отверстием для подвески

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с широким диапазоном шестигранных профилей гаек и болтов.

Артикул	Длина	Максимальный размер зева, мм
27265-15	150 мм / 6"	20
27265-20	200 мм / 8"	25
27265-25	250 мм / 10"	30
27265-30	300 мм / 12"	35
27265-37	375 мм / 15"	50



27253-25

Ключи разводные «ЗУБР», серия «ЭКСПЕРТ»

- Ключи кованые
- Изготовлены из высококачественной легированной стали 40X
- Рабочие поверхности губок закалены токами высокой частоты до твердости 45,5 HRC
- Хромосатинированное покрытие Х9 для защиты от механических повреждений и коррозии
- Шкала для быстрой и точной установки размера зева
- Рукоятка с отверстием для подвески

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с широким диапазоном шестигранных профилей гаек и болтов. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7275-75.

Артикул	Длина	Максимальный размер зева, мм
27253-15	150 мм / 6"	20
27253-20	200 мм / 8"	25
27253-25	250 мм / 10"	30
27253-30	300 мм / 12"	35
27253-37	375 мм / 15"	40



27262-15



Ключи разводные STAYER CHROMAX, серия PROFI

- Изготовлены из хромованадиевой стали
- Рабочие поверхности губок подвергнуты индукционной закалке до твердости 45 HRC
- Хромоникелевое покрытие для защиты от механических повреждений и коррозии
- Шкала для быстрой и точной установки размера зева
- Эргономичная рукоятка с отверстием для подвески

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с широким диапазоном шестигранных профилей гаек и болтов.

Артикул	Длина	Максимальный размер зева, мм
27262-15	150 мм / 6"	20
27262-20	200 мм / 8"	25
27262-25	250 мм / 10"	30
27262-30	300 мм / 12"	35



27255-20

Ключи разводные «ЗУБР», серия «ЭКСПЕРТ»

- Ключи кованые
- Изготовлены из высококачественной легированной стали 40X
- Рабочие поверхности губок закалены токами высокой частоты до твердости 45,5 HRC
- Особойстойкое хромоникелевое покрытие Н12Х1 для защиты от механических повреждений и коррозии
- Шкала для быстрой и точной установки размера зева
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с отверстием для подвески

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с широким диапазоном шестигранных профилей гаек и болтов. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7275-75.

Артикул	Длина	Максимальный размер зева, мм
27255-15	150 мм / 6"	24
27255-20	200 мм / 8"	30
27255-25	250 мм / 10"	36
27255-30	300 мм / 12"	42



2725-15

Ключи разводные STAYER, серия MASTER

- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
- Рабочие поверхности губок подвергнуты индукционной закалке до твердости 45 HRC
- Хромированное покрытие для защиты от механических повреждений и коррозии
- Шкала для быстрой и точной установки размера зева
- Рукоятка с отверстием для подвески

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с широким диапазоном шестигранных профилей гаек и болтов.

Артикул	Длина	Максимальный размер зева, мм
2725-15	150 мм / 6"	20
2725-20	200 мм / 8"	25
2725-25	250 мм / 10"	30
2725-30	300 мм / 12"	35



27251-15

Ключи разводные «ЗУБР», серия «МАСТЕР»

- Ключи кованые
- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
- Рабочие поверхности губок закалены токами высокой частоты до твердости 45,5 HRC
- Фосфатированное покрытие (ФФП) для защиты от механических повреждений и коррозии
- Шкала для быстрой и точной установки размера зева
- Рукоятка с отверстием для подвески

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с широким диапазоном шестигранных профилей гаек и болтов. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7275-75.

Артикул	Длина	Максимальный размер зева, мм
27251-15	150 мм / 6"	20
27251-20	200 мм / 8"	25
27251-25	250 мм / 10"	30
27251-30	300 мм / 12"	35



2724-150-19

Ключи разводные «НИЗ»

- Изготовлены из инструментальной стали
- Хромированное покрытие для защиты от механических повреждений и коррозии

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с широким диапазоном шестигранных профилей гаек и болтов.

Артикул	Длина, мм	Максимальный размер зева, мм	Примечание
2724-150-19	150	19	Рукоятка с отверстием для подвески
2724-250-30	250	30	
27241-19	150	19	Обрезиненная изолирующая рукоятка. Для работы с крепежом под напряжением до 1000 В
27241-30	250	30	



27241-19

Ключи трубные



2734-10

2734-30

Ключи трубные KRAFTOOL PANZER, тип L

- Ключи цельнокованные
- Изготовлены из хромованадиевой стали
- Прямые губки для передачи большего усилия
- Рабочие поверхности губок закалены токами высокой частоты

Предназначены для захвата деталей различного поперечного сечения при проведении работ с применением значительных усилий. Изготовлены в соответствии с требованиями DIN 5234.

Артикул	Длина, мм	Максимальный размер зева
2734-10	330	1,0"
2734-15	440	1,5"
2734-20	560	2,0"
2734-30	670	3,0"



2733-05

2733-10

Ключи трубные KRAFTOOL PANZER, тип S

- Ключи цельнокованные
- Изготовлены из хромованадиевой стали
- Специальные изогнутые губки для труднодоступных мест и захвата сложных по форме деталей, труб, болтов и гаек
- Рабочие поверхности губок закалены токами высокой частоты

Предназначены для захвата деталей различного поперечного сечения в ограниченном пространстве. Изготовлены в соответствии с требованиями DIN 5234.

Артикул	Длина, мм	Максимальный размер зева
2733-05	127	0,5"
2733-10	330	1,0"
2733-15	440	1,5"
2733-20	560	2,0"
2733-30	670	3,0"



2735-05

2735-20

Ключи трубные KRAFTOOL PANZER, тип V

- Ключи цельнокованные
- Изготовлены из хромованадиевой стали
- Изогнутые губки для труднодоступных мест
- Рабочие поверхности губок закалены токами высокой частоты

Предназначены для захвата деталей различного поперечного сечения в ограниченном пространстве. Изготовлены в соответствии с требованиями DIN 5234.

Артикул	Длина, мм	Максимальный размер зева
2735-05	250	0,5"
2735-10	330	1,0"
2735-15	440	1,5"
2735-20	560	2,0"
2735-30	670	3,0"



2728-30

2728-60

Ключи трубные KRAFTOOL разводные быстрозажимные, тип RIGIT

- Губки ключей цельнокованные
- Изготовлены из хромомолибденовой стали
- Зубья прогрессивной формы обеспечивают самоблокирующий захват деталей
- Зубья закалены токами высокой частоты до твердости 55–60 HRC
- Высокотехнологичный корпус из прочного и легкого алюминиевого сплава

Предназначены для быстрого захвата деталей различного поперечного сечения в ограниченном пространстве. Изготовлены в соответствии с требованиями DIN 5234.

Артикул	Длина, мм	Максимальный размер зева
2728-30	300	1,0"
2728-35	350	1,5"
2728-45	450	2,0"
2728-60	600	3,0"



27335-0

27335-1

Ключи трубные рычажные «ЗУБР» тип «Г», серия «ЭКСПЕРТ»

- Ключи цельнокованные
- Изготовлены из хромованадиевой стали
- Прямые губки для передачи большего усилия
- Зубья прогрессивной формы обеспечивают самоблокирующий захват деталей

Предназначены для захвата деталей различного поперечного сечения при проведении работ с применением значительных усилий. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 18981-73.

Артикул	Размер	Длина, мм	Максимальный размер зева
27335-0	№ 0	280	3/4"
27335-1	№ 1	330	1,0"
27335-2	№ 2	440	1,5"
27335-3	№ 3	560	2,0"



27335-1

27337-2

Ключи трубные рычажные «ЗУБР» тип «А», серия «ЭКСПЕРТ»

- Ключи цельнокованные
- Изготовлены из хромованадиевой стали
- Наклонные под углом 45° губки для работы в труднодоступных местах
- Зубья прогрессивной формы обеспечивают самоблокирующий захват деталей

Предназначены для захвата деталей различного поперечного сечения в ограниченном пространстве. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 18981-73.

Артикул	Размер	Длина, мм	Максимальный размер зева
27337-1	№ 1	300	1,5"
27337-2	№ 2	350	2,0"
27337-3	№ 3	440	2,5"



27339-1



27339-3

Ключи трубные «ЗУБР» разводные быстрозажимные, серия «ЭКСПЕРТ»

- Губки изготовлены из хромомолибденовой стали
- Зубья прогрессивной формы обеспечивают самоблокирующий захват деталей
- Подвижная губка специальной конструкции обеспечивает самозахват крепежа

Предназначены для быстрого захвата деталей различного поперечного сечения в ограниченном пространстве. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 18981-73.

Артикул	Размер	Длина, мм	Максимальный размер зева
27339-1	№ 1	300	1,5"
27339-2	№ 2	350	2,0"
27339-3	№ 3	450	2,5"



2731-0



2731-1



2731-4

Ключи трубные рычажные «НИЗ»

- Изготовлены из углеродистой стали, окрашены
- Объемная закалка и упрочнение рабочих поверхностей токами высокой частоты

Предназначены для работы с водопроводными и другими трубами небольшого диаметра.

Артикул	Размер	Длина, мм
2731-0	№ 0	250
2731-1	№ 1	350
2731-2	№ 2	440
2731-3	№ 3	560
2731-4	№ 4	720



27331-0




27331-2

Ключи трубные STAYER рычажные тип L, серия MASTER

- Ключи кованые
- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
- Антикоррозионное покрытие
- Прямые губки для передачи большего усилия
- Зубья прогрессивной формы обеспечивают надежное сцепление с поверхностью
- Зубья подвергнуты индукционной закалке до твердости 50–55 HRC

Предназначены для захвата деталей различного поперечного сечения при проведении работ с применением значительных усилий.

Артикул	Размер	Максимальный размер зева
27331-0	№ 0	3/4"
27331-1	№ 1	1,0"
27331-2	№ 2	1,5"



2732-0



2732-1



2732-3

Ключи трубные рычажные «Металлист»

- Изготовлены из углеродистой стали, окрашены
- Предназначены для работы с водопроводными и другими трубами небольшого диаметра.

Артикул	Размер	Длина, мм
2732-0	№ 0	200
2732-1	№ 1	300
2732-2	№ 2	400
2732-3	№ 3	500



2729-30

Ключи трубные STAYER разводные тип STILSON, серия MASTER


- Ключи кованые
- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
- Антикоррозионное покрытие
- Конструкция ключа обеспечивает самозахват трубы и позволяет работать одной рукой
- Зубья прогрессивной формы обеспечивают надежное сцепление с поверхностью
- Зубья подвергнуты индукционной закалке до твердости 53–59 HRC

Предназначены для работы с водопроводными и другими трубами небольшого диаметра. Могут применяться в качестве разводных ключей.

Артикул	Размер	Длина, мм	Максимальный размер зева
2729-30	№ 2	300	1,5"
2729-35	№ 3	350	2,0"
2729-45	№ 4	450	2,5"



27564-25



27564-40

Ключи STAYER сантехнические самозажимные

- Изготовлены из высокоуглеродистой стали
- Откидывающаяся подпружиненная губка отводится в сторону, гайка зажимается, затем откручивается или закручивается

Предназначены для монтажа и демонтажа сантехнических магистралей. Применяются при работе с трубами и гайками.

Артикул	Длина, мм	Размер крепежа, мм	Примечание
27564-25	250	10–32	
27564-35	350	10–32	
27565-40	400	10–32	Телескопический



Ключи универсальные STAYER

Предназначены для выполнения монтажных и демонтажных работ.

Артикул	Размер	Примечание
2756-H2	23–32 мм и 9–14 / 15–22 мм (двусторонний)	Набор из двух ключей

Ключи имбусовые



27430-1



27431-2



27433-1

Ключи имбусовые KRAFTOOL

- Изготовлены из высококачественной хромомолибденовой стали
- Каждый набор размещен в специальном футляре, позволяющем использовать нужный ключ без вынимания

Предназначены для работ с болтами, имеющими внутреннее шестигранное гнездо или гнездо TORX. Используются в машиностроении и автомобильной промышленности.

Артикул	Размер	Примечание
27430-1	2–10 мм	Набор из 8 коротких ключей
27430-2	2–10 мм	Набор из 8 длинных ключей
27431-2	2–10 мм	Набор из 8 длинных ключей с шариком
27433-1	T10–T50	Набор из 8 ключей TORX



2745-4-1



2745-31-2




2745-3-1

Ключи имбусовые STAYER, серия PROF1

- Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали
- Каждый набор размещен в удобном пластиковом футляре

Предназначены для работ с болтами, имеющими внутреннее шестигранное гнездо или гнездо TORX. Используются в машиностроении и автомобильной промышленности.

Артикул	Размер	Примечание
2745-3-1	1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм; 8 мм; 10 мм	Набор из 9 коротких ключей
2745-31-2	1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм; 8 мм; 10 мм	Набор из 9 длинных ключей с шариком
2745-4-1	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	Набор из 9 ключей TORX



27460-1



27460-2



27462-1

Ключи имбусовые STAYER, серия MASTER

- Изготовлены из легированной хромованадиевой стали
- Каждый набор размещен в удобном пластиковом футляре

Предназначены для работ с болтами, имеющими внутреннее шестигранное гнездо или гнездо TORX. Используются в машиностроении и автомобильной промышленности.

Артикул	Размер	Примечание
27460-1		Набор из 9 коротких ключей
27460-2	1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм; 8 мм; 10 мм	Набор из 9 длинных ключей
27461-2		Набор из 9 длинных ключей с шариком
27462-1	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	Набор из 9 ключей TORX




Набор имбусовых ключей STAYER, серия «STANDART»

- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали
- Оксидированное покрытие защищает от коррозии

Применяются для выполнения монтажных и демонтажных работ с винтами и болтами с внутренним шестигранником.

Артикул	Примечание
27405-H8	Набор из 8 ключей: 10; 8; 6; 5; 4; 3; 2,5; 2 мм



Ключ имбусовый «РемИн»

Предназначены для работ с болтами, имеющими внутреннее шестигранное гнездо.

Артикул	Размер, мм
2742-12	12



2740-H10



2740-H8

Ключи имбусовые

Предназначены для работ с болтами, имеющими внутреннее шестигранное гнездо.

Артикул	Размер, мм	Примечание
2740-H8	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	Набор из 8 ключей, скрепленных на одном кольце
2740-H10	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14	Набор из 10 ключей

Ручные дрели



Дрель ручная KRAFTOOL MINI

- Быстрозажимной трехкулачковый патрон
- Специальное отделение для хранения сверл в рукоятке

Компактная односкоростная дрель предназначена для выполнения мелких работ

Артикул	Максимальный диаметр сверла, мм
29025	6



Коловорот STAYER

- Трехкулачковый патрон с зажимным ключом
- Пластмассовые рукоятки

Предназначен для просверливания отверстий в изделиях из материалов средней и малой твердости.

Артикул	Максимальный диаметр сверла, мм
29015	10



Коловорот «НИЗ» ПСС-10

- Трехкулачковый патрон с зажимным ключом
- Деревянная и пластмассовая рукоятки

Предназначен для просверливания отверстий в изделиях из материалов средней и малой твердости.

Артикул	Максимальный диаметр сверла, мм
2901	10



29064

Переходник STAYER с SDS-макс на SDS+

Предназначены для использования сверл с хвостовиком SDS+ в трехкулачковых патронах.



2906

Переходники STAYER с SDS+ на патрон

Предназначены для использования обычных сверлильных патронов в перфораторах с креплением SDS+.

Артикул	Тип патрона
2906	С внутренней резьбой 1/2"
29061	С винтом

Ключи STAYER зажимные для патронов

Предназначены для зажима сверла в патроне дрели.

2909-10

Артикул	Размер патрона, мм
2909-10	10
2909-13	13



Переходники STAYER на SDS+

Предназначены для использования сверл с хвостовиком SDS+ в трехкулачковых патронах.

Артикул	Тип патрона
29062-10	10
29062-13	13



2907-10-3/8

Патроны STAYER для дрели быстрозажимные

- Изготовлены из ударопрочной пластмассы

Предназначены для быстрой фиксации сверла в электроинструменте без использования ключа.

Артикул	Размер посадочной резьбы	Максимальный диаметр сверла, мм
2907-10-3/8	3/8"	10
2907-10-1/2	1/2"	10
2907-13-3/8	3/8"	13
2907-13-1/2	1/2"	13



2908-10-3/8



29082-13-1/2

Патроны STAYER для дрели цельнометаллические

- Цельнометаллические ударопрочные

Предназначены для закрепления сверла в электроинструменте при помощи ключа.

Артикул	Размер посадочной резьбы	Максимальный диаметр сверла, мм	Примечание
2908-10-3/8	3/8"	10	
2908-10-1/2	1/2"	10	
2908-13-3/8	3/8"	13	
2908-13-1/2	1/2"	13	
29082-13-1/2	1/2"	13	PROFI, с фиксирующим кольцом, препятствующим самопроизвольному раскручиванию



29072-10-1/2



29074-10-1/2

Патроны STAYER для дрели быстрозажимные с фиксатором

- Изготовлены из ударопрочной пластмассы
- Фиксирующее кольцо препятствует самопроизвольному раскручиванию

Предназначены для быстрой фиксации сверла в электроинструменте без использования ключа.

Артикул	Размер посадочной резьбы	Максимальный диаметр сверла, мм	Примечание
29072-10-1/2	1/2"	10	Фиксирующее кольцо lock ring
29072-13-1/2	1/2"	13	Фиксирующее кольцо lock ring
29074-10-1/2	1/2"	10	Автофиксация lock grip путем отжимания кольца на корпусе



29081-10

Патроны «НИЗ» для дрели цельнометаллические

- Цельнометаллические ударопрочные

Предназначены для закрепления сверла в электроинструменте при помощи ключа.

Артикул	Размер посадочной резьбы	Максимальный диаметр сверла, мм	Примечание
29081-10	1/2"	10	Тип «ПСР-10»
29081-13	1/2"	13	Тип «ПСР-13»